

H&M
GERMANY



KAMINÖFEN
2016 | 2017

H&M GERMANY

IN DER ÜBER 30-JÄHRIGEN UNTERNEHMENSGESCHICHTE HABEN WIR DIE WELT IM WANDEL ERLEBT. UNSER ALLTAG IST SCHNELL, HEKTISCH UND KURZLEBIG GEWORDEN. UMSO MEHR SEHNEN WIR UNS NACH MOMENTEN DER RUHE, BESTÄNDIGKEIT, ZUFLUCHT UND WÄRME.

WIR HABEN ES UNS ZUR AUFGABE GEMACHT, DAS FEUER IN SEINER GANZEN KRAFT IN UNSEREN KAMINÖFEN AUFLEBEN ZU LASSEN. OB SOLIDE, MODERN ODER KLASSISCH ZEITLOS.

JEDE UNSERER KNISTERNDEN VIELFALTEN STELLT EINE INDIVIDUELLE PERSÖNLICHKEIT DAR. UNNACHGIEBIG UND EHRGEIZIG ENTWICKELN WIR UNSERE KAMINÖFEN UM SÄMTLICHEN BEDÜRFNISSEN UND VORSCHRIFTEN AUCH ZUKÜNFTIG GERECHT ZU WERDEN.

IN HARMONIE MIT MENSCH UND NATUR. SO BIETET H&M ÖFEN AUF NEUSTEM ENTWICKLUNGSSTAND, DIE SICH DURCH QUALITÄT, NACHHALTIGKEIT UND EDLES DESIGN AUSZEICHNEN.

INHALTSVERZEICHNIS

MONO	04
MONO XL	08
VIVA	10
VIVO	14
VIVO S	16
BASIC 3.0	18
EVO	22
EVO XL	24
R1	26
R3	28
EGO 2.0	30
EGO 2.0 L	32
EGO 2.0 XL	34
RAUCHROHR	36
BODENPLATTEN	42






MONO

[STAHL]

SCHLICHT, ZEITLOS, ELEGANT

DAS ZEITLOSE DESIGN GEPAART MIT EINER 160° SICHTSCHEIBE BIETET PERFEKTE EINSICHT INS FLAMMENSPIEL AUS JEDER PERSPEKTIVE. GENIESSEN SIE DURCH DIE GROSSZÜGIG GESTALTETE PANORAMASCHEIBE FEUERIG-ROMANTISCHE AUGENBLICKE.

HINTER DEM ZEITLOS ELEGANTEN DESIGN VERBIRGT SICH MODERNSTE TECHNIK. UNTERHALB DER BRENNKAMMER BEFINDET SICH EIN PERFEKT IN DAS DESIGN EINGEARBEITETES HOLZFACH MIT SEPARATER TÜR. EINE HOCHMODERNE UND SICHERE BRENNRAUMTECHNIK GEWÄHRLEISTEN EINE LANG ANHALTENDE UND FREIE SICHT INS FEUER.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (kW)	7
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,21
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1150 / 480 / 480
GEWICHT (KG)	106
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	400 / 340 / 340
SCHIEBENMASS H / B (MM)	410 / 400
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005/AC:2007
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2
ABGASMENNSTROM (G/S)	6,6
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	293

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [zzgl. MWST.]
MONO SCHWARZ	HMMONO-SW	1.595,00
MONO BRAUN	HMMONO-B	1.595,00



MONO XL

[STAHL]


SCHLICHT, ZEITLOS, ELEGANT

DAS ZEITLOSE DESIGN GEPAART MIT EINER 160° SICHTSCHEIBE BIETET PERFEKTE EINSICHT INS FLAMMENSPIEL AUS JEDER PERSPEKTIVE. GENIEßEN SIE DURCH DIE GROSSZÜGIG GESTALTETE PANORAMASCHEIBE FEUERIG-ROMANTISCHE AUGENBLICKE.

HINTER DEM ZEITLOS ELEGANTEN DESIGN VERBIRGT SICH MODERNSTE TECHNIK. UNTERHALB DER BRENNKAMMER BEFINDET SICH EIN PERFEKT IN DAS DESIGN EINGEARBEITETES HOLZFACH MIT SEPARATER TÜR. EINE HOCHMODERNE UND SICHERE BRENNRAUMTECHNIK GEWÄHRLEISTEN EINE LANG ANHALTENDE UND FREIE SICHT INS FEUER.

OPTIONAL ERHÄLTICH SIND SPEICHERSTEINE DIE OBERHALB DER FEUERSTELLE IN DEN KAMINOFEN INTEGRIERT WERDEN KÖNNEN. DIESE SPEICHERSTEINE ERMÖGLICHEN DIE AUFNAHME VON WÄRME UND WÄRMENERGIE WÄHREND DES ABBRANDES UND KÖNNEN DIESE GESPEICHERTE WÄRME NACH DEM ERLISCHEN DES FEUERS NOCH IN DEN RAUM ABGEBEN.

SO KANN MIT WENIG HOLZAUFLAGEMENGE EINE LANGE ZEIT EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA ERREICHT WERDEN.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,21
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1640 / 480 / 480
GEWICHT (KG)	150 (OHNE SPEICHER)
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	400 / 340 / 340
SCHIEBENMASS H / B (MM)	410 / 400
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005/AC:2007
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2
ABGASMENNSTROM (G/S)	6,6
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	293

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [zzgl. MwSt.]
MONO XL SCHWARZ	HMMONO-XL-SW	1.895,00
MONO XL BRAUN	HMMONO-XL-B	1.895,00
MONO XL SPEICHERSET 80KG	HM-SPEICHERSET	350,00






VIVA
[SPECKSTEIN]

SPEICHER DURCH STEIN

MIT EINER TÜR AUS HOCHWERTIGEM EISENGUSS (GUSS MADE IN GERMANY) UND SEINER MASSIVEN STEINVERKLEIDUNG SETZT ER MASSSTÄBE IN SACHEN QUALITÄT UND ZEITLOSEM DESIGN.

ER VERFÜGT ZUDEM ÜBER EINE SPARSAME REINE HOLZBRANDFEUERSTELLE MIT 24 STUNDEN DAUERBETRIEB.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	6
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,23
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1245 / 575 / 500
GEWICHT (KG)	245
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	410 / 330 / 300
SCHEIBENMASS H / B (MM)	430 / 320
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSchV1+2 & §15A B-VG
ABGASMENSTROM (G/S)	5
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	300

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [zzgl. MwSt.]
VIVA SCHWARZ/SPECKSTEIN	HMVIVA-SW-SP	2.290,00
VIVA SCHWARZ/SANDSTEIN	HMVIVA-SW-SA	2.390,00




VIVO
[SANDSTEIN]

SPEICHER DURCH STEIN

MIT EINER TÜR AUS HOCHWERTIGEM EISENGUSS (GUSS MADE IN GERMANY) UND SEINER MASSIVEN STEINVERKLEIDUNG SETZT ER MASSSTÄBE IN SACHEN QUALITÄT UND ZEITLOSEM DESIGN.

ER VERFÜGT ZUDEM ÜBER EINE SPARSAME REINE HOLZBRANDFEUERSTELLE MIT 24 STUNDEN DAUERBETRIEB.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	6
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,23
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1245 / 575 / 500
GEWICHT (KG)	245
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	410 / 330 / 300
SCHEIBENMASS H / B (MM)	430 / 320
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2 & §15A B-VG
ABGASMENNSTROM (G/S)	5
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	300

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [zzgl. MwSt.]
VIVO SCHWARZ/SPECKSTEIN	HMVIVO-SW-SP	2.290,00
VIVO SCHWARZ/SANDSTEIN	HMVIVO-SW-SA	2.390,00





DIE KOMPAKTE ALTERNATIVE ZUM VIVO

MIT EINER TÜR AUS HOCHWERTIGEM EISENGUSS (GUSS MADE IN GERMANY) UND SEINER MASSIVEN STEINVERKLEIDUNG SETZT ER MASSSTÄBE IN SACHEN QUALITÄT UND ZEITLOSEM DESIGN.

ER VERFÜGT ZUDEM ÜBER EINE SPARSAME REINE HOLZBRANDFEUERSTELLE MIT 24 STUNDEN DAUERBETRIEB.



VIVO S
[SPECKSTEIN]



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	6
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,23
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1035 / 575 / 500
GEWICHT (KG)	210
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	410 / 330 / 300
SCHEIBENMASS H / B (MM)	430 / 320
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2 & §15A B-VG
ABGASMASSESTROM (G/S)	5
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPÉRATUR (°C)	300

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [zzgl. MwSt.]
VIVO S SCHWARZ/SPECKSTEIN	HMVIVO-S-SW-SP	2.050,00





BASIC 3.0


[SPECKSTEIN]

GUTES, NOCH BESSER MACHEN

DAS WUNDERSCHÖNE ZEITLOSE DESIGN VERSPRICHT DAUERHAFTES FASZINATION AM FEUER. MIT DER GESCHWUNGENEN FRONTPARTIE MIT GUSSTÜR UND DER ABGERUNDETEN NATURSTEINVERKLEIDUNG, PASST SICH DIESER GELUNGENE KAMINOFEN IHREM WOHNAMBIENTE AN. DIE BRENNZELLE IST MIT EINER MASSIVEN GUSSFEUERRAUMMULDE AUSGESTATTET.

UNTERSCHIEDE ZUM BASIC 2.0

- MASSIVE EINTEILIGE SEITENTEILE.
- EDELSTAHLTÜRGRIFFF UND BEDIENELEMENTE AUS EDELSTAHL
- GRUNDPLATTE DES OFENS AUS 8MM STARKER STAHLPLATTE
- ABGASKUPPEL AUS GUSS



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,13
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1113 / 570 / 465
GEWICHT (KG)	190
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	410 / 275 / 285
SCHIEBENMASSE H / B (MM)	430 / 320
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005/AC:2007
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2
ABGASMENNSTROM (G/S)	4,9
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	337

ARTIKELDATEN & PREISE


BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS (ZZGL. MWST.)
BASIC 3.0 BRAUN/SANDSTEIN	HMB3-B-S	1.995,00
BASIC 3.0 GRAU/SPECKSTEIN	HMB3-G-SP	1.895,00
BASIC 3.0 SCHWARZ/SANDSTEIN	HMB3-SW-S	1.995,00
BASIC 3.0 SCHWARZ/SPECKSTEIN	HMB3-SW-SP	1.895,00



EVO
[NATURSTEIN]

DIE EVOLUTION DES KAMINOFENS

EIN SCHMUCKSTÜCK EINES JEDEN KAMINOFENBESITZERS MIT ÜBERZEUGENDEN FUNKTIONEN. GENIEßEN SIE, DURCH DIE GROSSZÜGIG GESTALTETE PANORAMASCHEIBE, FEURIG-ROMANTISCHE AUGENBLICKE. HINTER DEM ZEITLOS ELEGANTEN DESIGN VERBIRGT SICH MODERNSTE TECHNIK. UNTERHALB DER GROSSZÜGIGEN BRENNKAMMER BEFINDET SICH EIN PERFEKT IN DAS DESIGN EINGEARBEITETES HOLZFACH MIT SEPARATER TÜR.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7
HOLZAUFLEGMENGE (KG/H)	2,23
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1360 / 555 / 555
GEWICHT (KG)	130 (STAHL) / 160 (STEIN)
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	580 / 380 / 410
SCHIEBENMASS H / B (MM)	585 / 405
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2001+A2:2007+2011
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2
ABGASMENNSTROM (G/S)	6,0
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPORATUR (°C)	366

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [ZZGL. MWST.]
EVO GRAU/NATURSTEIN	HMEVO-GNS	1.900,00
EVO SCHWARZ	HMEVO-SW	1.650,00
EVO SCHWARZ/NATURSTEIN	HMEVO-SWNS	1.900,00
EVO SCHWARZ/SANDSTEIN	HMEVO-SWSA	1.900,00
EVO BRAUN	HMEVO-B	1.650,00
EVO BRAUN/SANDSTEIN	HMEVO-BRSA	1.900,00



EVO XL


[STAHL]

DIE EVOLUTION DES KAMINOFENS

Ein Schmuckstück eines jeden Kaminofenbesitzers mit überzeugenden Funktionen. Genießen Sie, durch die grosszügig gestaltete Panoramascheibe, feurig-romantische Augenblicke. Hinter dem zeitlos elegantem Design verbirgt sich modernste Technik. Unterhalb der grosszügigen Brennkammer befindet sich ein perfekt in das Design eingearbeitetes Holzfach mit separater Tür.

Optional erhältlich sind Speichersteine die oberhalb der Feuerstelle in den Kaminofen integriert werden können. Diese Speichersteine ermöglichen die Aufnahme von Wärme und Wärmeenergie während des Abbrandes und können diese gespeicherte Wärme nach dem Erlischen des Feuers noch in den Raum abgeben.

So kann mit wenig Holzaufbaumenge eine lange Zeit ein angenehmes Raumklima erreicht werden.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7
HOLZAUFBAUMENGE (KG/H)	2,23
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1735 / 555 / 555
GEWICHT (KG)	165 (STAHL) / 215 (STEIN)
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	580 / 380 / 410
SCHEIBENMASS H / B (MM)	585 / 405
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2001+A2:2007+2011
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSchV1+2
ABGASMASSENSTROM (G/S)	6,0
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	366

ARTIKELDATEN & PREISE


BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [zzgl. Mwst.]
EVO XL GRAU/NATURSTEIN	HMEVO-XL-GNS	2.400,00
EVO XL SCHWARZ	HMEVO-XL-SW	2.100,00
EVO XL SCHWARZ/NATURSTEIN	HMEVO-XL-SWNS	2.400,00
EVO XL SCHWARZ/SANDSTEIN	HMEVO-XL-SWSA	2.400,00
EVO XL BRAUN	HMEVO-XL-B	2.100,00
EVO XL BRAUN/SANDSTEIN	HMEVO-XL-BRSA	2.400,00
EVO XL SPEICHERSET 80KG	HM-SPEICHERSET	350,00



R 1
[STAHL]

ELEGANZ IN FEUER & FORM

DIE FILIGRANE UND RUNDE FORM WIRKT ANZIEHEND UND EIGNET SICH HERVORRAGEND ALS ECK- UND FRONTVARIANTE. DIE GROSSZÜGIGE 160° PANORAMASCHEIBE ERMÖGLICHT EINEN EINMALIGEN BLICK AUF DEN FEUERZAUBER. DIE MASSIV GEARBEITETE FEUERRAUMTÜR MIT DREIFACH VERRIEGELUNG UND DIE GROSSZÜGIG AUSGELEGTE ASCHESCHUBLADE MACHT DEN R1 UNVERGLEICHLICH IN SEINER ART. EINE HOCHMODERNE UND SICHERE BRENNRAUMTECHNIK GEWÄHRLEISTEN EINE LANG ANHALTENDE, FREIE SICHT INS FEUER.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,23
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1110 / 560 / 550
GEWICHT (KG)	165
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	400 / 355 / 310
SCHEIBENMASS H / B (MM)	450 / 440
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2001+A2:2007
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2
ABGASMENNSTROM (G/S)	5,5
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	320

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS (ZZGL. MWST.)
R1 SCHWARZ	HMR1S	1.495,00
R1 BRAUN	HMR1B	1.495,00
<hr/>		
TOPPLATTE SANDSTEIN ZU R1/R3	HMR SAND	139,00
TOPPLATTE NATURSTEIN ZU R1/R3	HMR STEIN	139,00




R3

[SANDSTEIN]

FEUER INTELLIGENT GEDREHT

DIE GROSSZÜGIGE 160° PANORAMASCHEIBE KOMBINIERT MIT EINER 360° DREHFUNKTION, MACHT DEN BLICK AUF DAS FEUER AUS JEDER GEWÜNSCHTEN RICHTUNG MÖGLICH. DIE MASSIV GEARBEITETE FEUERRAUMTÜR MIT DREIFACH VERRIEGELUNG UND DIE GROSSZÜGIG AUSGELEGTE ASCHESCHUBLADE MACHT DEN PREIS-LEISTUNG STARKEN R3 UNVERGLEICHLICH IN SEINER ART. EINE HOCHMODERNE UND SICHERE BRENNRAUMTECHNIK GEWÄHRLEISTEN EINE LANG ANHALTENDE, FREIE SICHT INS FEUER.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	2,23
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1110 / 560 / 550
GEWICHT (KG)	165
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	400 / 355 / 310
SCHEIBENMASS H / B (MM)	450 / 440
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	-
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2001+A2:2007
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2
ABGASMASSENSTROM (G/S)	5,5
FÖRDERDRUCK (PA)	12
ABGASTEMPERATUR (°C)	320

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS [ZZGL. MWST.]
R3 SCHWARZ	HMR3S	1.749,00
R3 BRAUN	HMR3B	1.749,00
TOPPLATTE SANDSTEIN ZU R1/R3	HMR SAND	139,00
TOPPLATTE NATURSTEIN ZU R1/R3	HMR STEIN	139,00



EGO 2.0

[STAHL]

EINE ELEGANTE ECKLÖSUNG

DIE OPTIMALE ECKLÖSUNG IN EINER EDLEN ERSCHEINUNG. DURCH DIE PLATZSPARENDE, SCHLANKE, QUADRATISCHE FORM KANN SICH KEIN BLICK DEM FEUER ENTZIEHEN.

ER IST AUCH FÜR KLEINERE AUFSTELLRAUME EIN IDEALER KANDIDAT. ERLEBEN SIE SO, VIELE SCHÖNE FEUERABENDE MIT EINEM KAMINOFEN, DER DAUERHAFT FREUDE BRINGT.

ER VERFÜGT ZUDEM ÜBER EINE SPARSAME REINE HOLZBRANDFEUERSTELLE MIT 24 STUNDEN DAUERBETRIEB.

DIBT RAUMLUFTUNABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE MÖGLICH.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7,5
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	1,8
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1280 / 390 / 390
GEWICHT (KG)	135
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	465 / 350 / 300
SCHEIBENMASS H / B / T (MM)	515 / 265 / 265
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2 & §15A B-VG
ABGASMENNSTROM (G/S)	6,68
FÖRDERDRUCK (PA)	13,3
ABGASTEMPERATUR (°C)	323,4

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS (zzgl. MwSt.)
EGO 2.0 SCHWARZ	HMEGO2-SW	2.099,00
EGO 2.0 GRAU	HMEGO2-G	2.099,00
EGO 2.0 BRAUN	HMEGO2-B	2.099,00




EINE ELEGANTE ECKLÖSUNG

DIE OPTIMALE ECKLÖSUNG IN EINER EDLEN ERSCHEINUNG. DURCH DIE ÜLATZSPARENDE, SCHLANKE, QUADRATISCHE FORM KANN SICH KEIN BLICK DEM FEUER ENTZIEHEN.

ER IST AUCH FÜR KLEINERE AUFSTELLRAUME EIN IDEALER KANDIDAT. ERLEBEN SIE SO, VIELE SCHÖNE FEUERABENDE MIT EINEM KAMINOFEN, DER DAUERHAFT FREUDE BRINGT.

ER VERFÜGT ZUDEM ÜBER EINE SPARSAME REINE HOLZBRANDFEUERSTELLE MIT 24 STUNDEN DAUERBETRIEB.

DIBT RAUMLUFTUNABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE MÖGLICH.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7,5
HOLZAUFLAGEMENGE (KG/H)	1,8
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1460 / 390 / 390
GEWICHT (KG)	150
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	465 / 350 / 300
SCHIEBENMASS H / B / T (MM)	515 / 265 / 265
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2 & §15A B-VG
ABGASMENNSTROM (G/S)	6,68
FÖRDERDRUCK (PA)	13,3
ABGASTEMPERATUR (°C)	323,4

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS (zzgl. MwSt.)
EGO 2.0 L SCHWARZ	HMEGO2-L-SW	2.349,00
EGO 2.0 L GRAU	HMEGO2-L-G	2.349,00
EGO 2.0 L BRAUN	HMEGO2-L-B	2.349,00

EGO 2.0 L
[STAHL]



EGO 2.0 XL

[STAHL]

EINE ELEGANTE ECKLÖSUNG


DIE OPTIMALE ECKLÖSUNG IN EINER EDLEN ERSCHEINUNG. DURCH DIE PLATZSPARENDE, SCHLANKE, QUADRATISCHE FORM KANN SICH KEIN BLICK DEM FEUER ENTZIEHEN.

ER VERFÜGT ZUDEM ÜBER EINE SPARSAME REINE HOLZBRANDFEUERSTELLE MIT 24 STUNDEN DAUERBETRIEB.

DIBT RAUMLUFTUNABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE MÖGLICH.

OPTIONAL ERHÄLTICH SIND SPEICHERSTEINE DIE OBERHALB DER FEUERSTELLE IN DEN KAMINOFEN INTEGRIERT WERDEN KÖNNEN. DIESE SPEICHERSTEINE ERMÖGLICHEN DIE AUFNAHME VON WÄRME UND WÄRMEENERGIE WÄHREND DES ABBRANDES UND KÖNNEN DIESE GESPEICHERTE WÄRME NACH DEM ERLISCHEN DES FEUERS NOCH IN DEN RAUM ABGEBEN.

SO KANN MIT WENIG HOLZAUFLEGEEMENGE EINE LANGE ZEIT EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA ERREICHT WERDEN.



TECHNISCHE DATEN

HEIZLEISTUNG (KW)	7,5
HOLZAUFLEGEEMENGE (KG/H)	1,8
HÖHE / BREITE / TIEFE (MM)	1650 / 390 / 390
GEWICHT (KG)	165
BRENNRAUMMASSE H / B / T (MM)	465 / 350 / 300
SCHIEBENMASSE H / B / T (MM)	515 / 265 / 265
RAUCHGASSTUTZEN Ø (MM)	150
VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN Ø (MM)	100
ART DER PRÜFUNG	DIN EN 13240:2005
ERFÜLLT EMISSIONSWERTE	BIMSCHV1+2 & §15A B-VG
ABGASMENNSTROM (G/S)	6,68
FÖRDERDRUCK (PA)	13,3
ABGASTEMPERATUR (°C)	323,4

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS (ZZGL. MWST.)
EGO 2.0 XL SCHWARZ	HMEGO2-XL-SW	2.495,00
EGO 2.0 XL GRAU	HMEGO2-XL-G	2.495,00
EGO 2.0 XL BRAUN	HMEGO2-XL-B	2.495,00
EGO 2.0 XL SPEICHERSET 135KG	HMEGO2-SPEICHERSET	590,00

**LÄNGENELEMENT 1000MM**

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RL1000-120	310RL1000-120	x	26,70
130	x	288RL1000-130	310RL1000-130	x	26,70
150	x	288RL1000-150	310RL1000-150	477RL1000-150	26,70
160	RL1000-160	x	310RL1000-160 (29,10)	x	27,00
180	RL1000-180	x	310RL1000-180 (32,70)	x	28,50
200	RL1000-200	x	310RL1000-200 (34,80)	x	29,50
250	RL1000-250	x	x	x	58,10

LÄNGENELEMENT 500MM

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RL500-120	310RL500-120	x	14,70
130	x	288RL500-130	310RL500-130	x	14,70
150	x	288RL500-150	310RL500-150	477RL500-150	14,70
160	RL500-160	x	310RL500-160 (15,90)	x	13,80
180	RL500-180	x	310RL500-180 (16,50)	x	15,00
200	RL500-200	x	310RL500-200 (17,10)	x	16,90
250	RL500-250	x	x	x	35,00

LÄNGENELEMENT 250MM

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RL250-120	310RL250-120	x	9,90
130	x	288RL250-130	310RL250-130	x	9,90
150	x	288RL250-150	310RL250-150	477RL250-150	9,90
160	RL250-160	x	310RL250-160 (12,30)	x	9,90
180	RL250-180	x	310RL250-180 (13,20)	x	10,80
200	RL250-200	x	310RL250-200 (13,80)	x	11,55
250	RL250-250	x	x	x	25,00

LÄNGENELEMENT 150MM

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RL150-120	310RL150-120	x	9,00
130	x	x	x	x	x
150	x	288RL150-150	310RL150-150	x	9,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

LÄNGENELEMENT 1000MM MIT DROSSELKLAPPE

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RL1000DK-120	310RL1000DK-120	x	36,90
130	x	288RL1000DK-130	310RL1000DK-130	x	36,90
150	x	288RL1000DK-150	310RL1000DK-150	477RL1000DK-150	36,90
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

LÄNGENELEMENT 500MM MIT DROSSELKLAPPE

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RL500DK-120	310RL500DK-120	x	23,70
130	x	288RL500DK-130	310RL500DK-130	x	23,70
150	x	288RL500DK-150	310RL500DK-150	477RL500DK-150	23,70
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

LÄNGENELEMENT 250MM MIT DROSSELKLAPPE

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RL250DK-120	310RL250DK-120	x	18,60
130	x	288RL250DK-130	310RL250DK-130	x	18,60
150	x	288RL250DK-150	310RL250DK-150	477RL250DK-150	18,60
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

TELESKOPROHR 500MM

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288TRL500-150	310TRL500-150	x	55,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

BOGEN GEZOGEN 45° OHNE TÜR

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288BG45-150	310BG45-150	477BG45-150	70,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

BOGEN GEZOGEN 90° MIT TÜR

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288BG90T-150	310BG90T-150	477BG90T-150	70,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



BOGEN 15° OHNE TÜR

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SB15-150	310SB15-150	x	25,20
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



BOGEN 30° OHNE TÜR

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SB30-150	310SB30-150	x	25,20
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



BOGEN 45° OHNE TÜR

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288SB45-120	310SB45-120	x	23,70
130	x	288SB45-130	310SB45-130	x	24,30
150	x	288SB45-150	310SB45-150	477SB45-150	25,20
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



BOGEN 90° MIT TÜR

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288SB90T-120	310SB90T-120	x	26,70
130	x	288SB90T-130	310SB90T-130	x	27,30
150	x	288SB90T-150	310SB90T-150	477SB90T-150	28,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



BOGEN WINKEL 90° MIT TÜR

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SBW90T-150	310SBW90T-150	x	25,30
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



BOGEN 0-45° VERSTELLBAR OHNE TÜR

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288SBV45-120	310SBV45-120	x	26,50
130	x	288SBV45-130	310SBV45-130	x	27,50
150	x	288SBV45-150	310SBV45-150	477SBV45-150	28,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



BOGEN 0-90° VERSTELLBAR MIT TÜR

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288SBV90T-120	310SBV90T-120	x	31,50
130	x	288SBV90T-130	310SBV90T-130	x	31,50
150	x	288SBV90T-150	310SBV90T-150	477SBV90T-150	31,50
160	SBV90T-160	x	310SBV90T-160 (35,50)	x	32,50
180	SBV90T-180	x	310SBV90T-180 (37,50)	x	35,50
200	SBV90T-200	x	310SBV90T-200 (39,50)	x	38,50
250	SBV90T-250	x	x	x	65,00



BOGEN 0-90° VERSTELLBAR MIT TÜR 4-TEILIG

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SBV90T4-150	310SBV90T4-150	x	44,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



VERSATZBOGEN 80MM

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288S-B08-120	310S-B08-120	x	32,50
130	x	x	x	x	
150	x	288S-B08-150	310S-B08-150	x	37,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



VERSATZBOGEN 120MM

∅	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288S-B12-120	310S-B12-120	x	32,50
130	x	x	x	x	
150	x	288S-B12-150	310S-B12-150	x	37,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	



**WANDROSETTE 50MM RANDBREITE**

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RD120-5	310RD120-5	x	6,50
130	x	288RD130-5	310RD130-5	x	7,00
150	x	288RD150-5	310RD150-5	477RD150-5	7,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

**WANDROSETTE 85MM RANDBREITE**

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288RD120-9	310RD120-9	x	11,50
130	x	288RD130-9	310RD130-9	x	12,50
150	x	288RD150-9	310RD150-9	477RD150-9	14,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

**ERWEITERUNGEN**

Ø WEIT	Ø ENG	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	PREIS
120	130	x	288-120/130	310-120/130	25,50
120	150	x	288-120/150	310-120/150	25,50
130	150	x	288-130/150	310-130/150	25,50
150	160	x	288-150/160	310-150/160	25,50
150	180	x	288-150/180	310-150/180	27,50
150	200	150/200	x	x	27,50
160	180	160/180	x	x	27,50
160	200	160/200	x	x	29,50
180	200	180/200	x	x	29,50

**REDUZIERUNGEN**

Ø WEIT	Ø ENG	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	PREIS
130	120	x	288-130/120	310-130/120	25,50
150	120	x	288-150/120	310-150/120	25,50
150	130	x	288-150/130	310-150/130	25,50
160	150	x	288-160/150	310-160/150	25,50
180	150	x	288-180/150	310-180/150	27,50
180	160	180/160	x	x	27,50
200	150	200/150	x	x	27,50
200	160	200/160	x	x	29,50
200	180	200/180	x	x	29,50
250	200	250/200	x	x	49,50
300	250	300/250	x	x	99,00

DOPPELWANDFUTTER

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	DWF120	x	x	x	8,50
130	DWF130	x	x	x	9,00
150	DWF150	x	x	x	9,50
160	DWF160	x	x	x	9,00
180	DWF180	x	x	x	9,50
200	DWF200	x	x	x	10,00
250	DWF250	x	x	x	39,50

**DOPPELWANDFUTTER LANG 500MM**

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	DWFL120	x	x	x	16,50
130	x	x	x	x	
150	DWFL150	x	x	x	16,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

**ROHRSET „STANDARD“ (700X450MM) INKL. ROSETTE UND DOPPELWANDFUTTER**

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	288SS120	310SS120	x	59,50
130	x	x	x	x	
150	x	288SS150	310SS150	x	59,50
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

**ROHRSET „GEZOGEN“ (700X450MM) INKL. ROSETTE UND DOPPELWANDFUTTER**

Ø	UNLACKIERT	GRAU	SCHWARZ	BRAUN	PREIS
120	x	x	x	x	
130	x	x	x	x	
150	x	288SG150	310SG150	477SG150	75,00
160	x	x	x	x	
180	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	x	x	

**SENOTHERM-SPRAY 400ML**

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
GUSSGRAU	288-400ML	26,50
SCHWARZ METALLIC	310-400ML	26,50
BRAUN METALLIC	477-400ML	29,50





BFORM03

T = 1200MM
B = 1000MM



BFORM12

T = 1200MM
B = 1000MM



BFORM14

T = 1200MM
B = 1000MM




SFORM03

T = 1200MM
B = 1000MM



SFORM07

T = 1200MM
B = 1200MM



SFORM09

T = 1050MM
B = 1200MM



BFORM16

T = 1200MM
B = 1000MM



BFORM13

T = 1250MM
B = 1250MM
T = 625MM



BFORM06

T = 1000MM
B = 1000MM



SFORM09


T = 1100MM
B = 1100MM



SFORM10


T = 1250MM
B = 1250MM

2MM STAHLBLECH
PULVERBESCHICHTET




BFORM07

T = 1200MM
B = 1200MM




BFORM09

T = 1100MM
B = 1100MM




BFORM10

T = 1250MM
B = 1250MM



BFORM17

T = 1100MM
B = 1100MM



BFORM09

T = 1050MM
B = 1200MM

6MM SICHERHEITSGLAS
MIT FACETTENSCHLIFF
AUSGENOMMEN BFORM17.

ARTIKELDATEN & PREISE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	PREIS
GLASBODENPLATTE VIERECK MIT HALBKREIS	BFORM03	149,50
GLASBODENPLATTE BOGEN	BFORM12	149,50
GLASBODENPLATTE RECHTECK MIT SCHRÄGEN	BFORM14	149,50
GLASBODENPLATTE RECHTECK	BFORM16	149,50
GLASBODENPLATTE ECKE	BFORM13	149,50
GLASBODENPLATTE QUADRAT	BFORM06	149,50
GLASBODENPLATTE QUADRAT GROSS	BFORM07	149,50
GLASBODENPLATTE TROPFEN	BFORM09	149,50
GLASBODENPLATTE TROPFEN GROSS	BFORM10	149,50
GLASBODENPLATTE KREIS	BFORM17	149,50
GLASBODENPLATTE KREISABSCHNITT	BFORM15	149,50
SCHMUTZLIPPE FÜR GLASBODENPLATTE	SL	45,00
STAHLBODENPLATTE VIERECK MIT HALBKREIS - GRAU	BFORM03-G	149,50
STAHLBODENPLATTE QUADRAT GROSS - GRAU	BFORM07-G	149,50
STAHLBODENPLATTE KREISABSCHNITT - GRAU	BFORM15-G	149,50
STAHLBODENPLATTE TROPFEN - GRAU	BFORM09-G	149,50
STAHLBODENPLATTE TROPFEN GROSS - GRAU	BFORM10-G	149,50
STAHLBODENPLATTE VIERECK MIT HALBKREIS - SCHWARZ	BFORM03-S	149,50
STAHLBODENPLATTE QUADRAT GROSS - SCHWARZ	BFORM07-S	149,50
STAHLBODENPLATTE KREISABSCHNITT - SCHWARZ	BFORM15-S	149,50
STAHLBODENPLATTE TROPFEN - SCHWARZ	BFORM09-S	149,50
STAHLBODENPLATTE TROPFEN GROSS - SCHWARZ	BFORM10-S	149,50

WWW.HMGERMANY.DE



IHR FACHHÄNDLER

H&M GERMANY
BAHNHOFSTR. 81
32257 BÜNDE

TEL.05223-650604-0
INFO@HMGERMANY.DE